株式会社 流体力学工房

家庭用機能性まくら

アルキメデス A9 ®

取扱説明書

ご使用の前に必ずお読みください

お使いになる方や他の方への危害、財産への損害を未然に防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を説明しています。

⚠ 人的傷害および物的損害の可能性がある事項

（図記号の意味）

- 禁止行為
- 必ずしなければならない指示事項
- おすすめしたい項目

- この取扱説明書は大切に保管してください。
- 第三者に譲渡される場合も、この取扱説明書を必ず添付してください。
- 当商品に関するお問い合わせは、お買い求めの販売店、もしくは当社サービスセンター（4ページ）にご連絡ください。

⚠
- 直射日光の当たる場所に置かないでください。
- 無理な力を加えないでください。

- 本体を冷却、または加熱しないでください。
- 本体を分解、または改造しないでください。
- 先が尖ったもので突き刺さないでください。
- 本来の目的以外での使用はしないでください。

- このまくらは、1個約5.5kgの重さがあります。
- 本体内に封入されている水には、人体に影響のない防腐剤を使用していますが、万一封入水が目や口に入り、お体に異常を感じた場合は、この取扱説明書を持参し、お近くの医療機関の医師にご相談の上、指示を受けてください。
- 本体内には水（防腐処理）が入っているため、持ち運びの際に形が変形することがあります。機能には問題ありませんが、持ち運びの際にはご注意ください。
- 廃棄は通常のプラスチックゴミの廃棄と同様に行ってください。ご希望の場合は当社にて廃棄を行います。水を抜いて当社サービスセンターへご送付ください。その際の送料はご負担をお願いしています。

必ずユーザー登録を行ってください

当社では、ご購入3年経過ごろに直接お客様に使用状況と定期メンテナンス実施のご案内を行っております。ご案内を確実に行うため、お手数ですが、「ユーザー登録」を行っていただけますよう、ご協力よろしくお願いいたします。　※登録方法は、同梱されている別紙に記載しています。

各部の名称

【本体】



まくら本体とカバーは別梱包になっています。セットの方法は下記「本体とまくらカバーのセット方法」を参照してください。

【付属品】

万一、不足品があった場合は、販売店もしくは当社サービスセンター（4ページ）までご連絡ください。



防水カバー



外カバー×２種類

春夏用：綿×１
秋冬用：スーパーマイクロフリース×１



ハンドポンプ

まくらの中の水が足りなくなったときや、まくらの高さ、硬さを空気の量で調節する時に使用します。

取扱説明書（本書）

＜別売品＞

別売品につきましては、当社または販売店にお問い合わせください。

外カバー

付属のカバーのほか、素材の異なるカバーをいくつか用意しています。

断熱カバー

バーストファイバー法断熱保温綿を用いたカバーです。冬にお使いください。

サウンドユニット

アルキメデスまくらの水の層を通してお好きな音楽を再生するユニットです。

まくらチェッカー

水の水平性を利用して、まくらの高さを調整する測定器です。

付属品や別売品は、当社HP（4ページ）からも購入できます。詳細は当社HPをご確認ください。

本体とまくらカバーのセット方法

1．防水カバーに本体を入れます。

・本体はウォーターバッグが上になります。
・防水カバーは合わせ目が上になるようにセットします。

2．外カバーをセットします。

・付属の外カバーは、季節や気候に合わせて、お好きなほうをご使用ください。

※防水カバーは、万一ウォーターバッグの水がもれた場合でも、水が周囲に飛び散ったりするのを防ぐことができますので、必ずセットしてください。
※冬など寒い時期には、防水カバーと外カバーの間にかけて使用する断熱保温カバー（別売）のご利用をおすすめします。

ご使用方法

1. 敷布団にまくらを置きます。

2. まくらに頭を乗せ、まくらの高さが自分に合っているか確認します。

・高さが合わないときは次項「まくらの高さの調整方法」を参考にし、調節してください。

3. まくらに静かに頭を乗せ、お休みください。

まくらの高さの調整方法

1. まくらを高くしたい場合

・本体のエアーバルブの口から空気を吹き込むか、付属のハンドポンプで空気を送り込むことでまくらを高くすることができます。

2. まくらを低くしたい場合

・エアーバルブの口を開き、右図のようにバルブの脇を手でつまみ、まくらのエアーバルブの部分を引き上げながら中の空気を押し出すと、中の空気が抜けてまくらが低くなります。



別売のまくらチェッカーをご利用いただくと最適な高さにあわせられます。
まくらチェッカーの取扱説明書もあわせてお読みください。

お手入れ方法

■ 通常のお手入れ方法

ご使用後のお手入れを正しく行うことで、商品を最良の状態でご使用いただけます。

- 本体が汚れた時には、水道水で堅くしぼった柔らかい布でやさしく拭いてください。
- 外カバーは時々洗濯してください。
- 防水カバーは汚れが気になったときに洗濯してください。

■ 一年に一度のお手入れ

アルキメデスは、ウォーターバッグから自然に蒸発する水分量を補充するために、一年に一度程度、定期的にメンテナンスを行うことをおすすめします。別紙メンテナンス(水の補充)のしかたをお読みいただき、水の補充を行ってください。

⚠ 注意

- シンナー・ベンジンなどは使用できません。
- エタノールやエチレングリコールなどを含むアルカリやアルカリ系溶剤は使用しないでください。

防水カバーの表面にはフィルムがラミネートしてあるため乾燥機やアイロンは使用しないでください。

まくらが合わなくなってきた時は・・・

ある程度の期間使用すると、まくらの高さや硬さなどが変化します。「まくらの高さの調整方法」や「一年に一度のお手入れ」の手順にしたがって調整してください。
当社による調整をご希望の場合は、当社サービスセンターまでご連絡ください。状態により調整できかねる場合があります。ご了承ください。

ウォーターバッグは３年から４年を目安に、お買い換えください。

ウォーターバッグを構成している素材は、その特性上、時間経過並びに寝返り等による屈曲の繰り返しと共に劣化し、場合によっては水漏れが生じることがあります。
万一水漏れした場合でも、防水カバーをお使いいただいていれば周囲に飛び散ることはありませんので、ご安心ください。(寝返り回数には個人差があります)

仕様

品名：アルキメデス（機能性まくら）
形式：A9
外形：約60cm×40cm×10cm
重量：5.5kg（内、封入水約5kg）
使用環境：常温（0℃～50℃）
生産国：日本

素材：まくら本体　シート：ウレタン43%、PVC29%、その他28%
ウォーターバルブ／エアーバルブ／ 発泡材：ウレタン
内容物(液体)：水（防腐剤：アルキルジメチルベンジル
アンモニウムクロライド100ppm）

外カバー　スーパーマイクロフリースタイプ：ポリエステル100%
綿タイプ：綿100%

防水カバー　基布部：ポリエステル100%
ラミネート部：ポリウレタン100%

※ 仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。
※ 安眠の度合い、感じ方には個人差があります。

お問い合わせ先（サービスセンター）

株式会社 流体力学工房

〒213-0012
神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP 東206

当社ホームページ上でも、より快適にご使用いただくための調整方法やトラブル対処方法について説明しております。
「よくある質問と回答」をご参照ください。

TEL・FAX：050-1346-6853
受付時間 10:00－17:00（土日祝日を除く）

Eメール：**sv@fldy.jp**
ホームページ：**http://www.fldy.jp**

製造管理元 **株式会社流体力学工房**
〒213-0012神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1
KSP 東206

販売元 **株式会社フロントランナー**
〒103-0011東京都中央区日本橋大伝馬町1-8
日本橋大伝馬町プラザビル